































	oud	NIEUW	Omschrijving
	Artikelnummer	Artikelnummer	
	Filtermist, type:		180m³/h, 0,55kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX1002	S200	215m³/h, 0,55kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		425m³/h, 0,55kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX2002	S400	500m³/h, 0,55kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		800m³/h, 0,55kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX3002	S800	950m³/h, 0,55kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		1.250m³/h, 1,5kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX4002	FX4002	1.500m³/h, 1,5kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		1.675m³/h, 2,2kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX5002	FX5002	2.000m³/h, 2,2kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		2.000m³/h, 2,2kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX6002	FX6002	2.400m³/h, 2,2kW, 380-480V, 50-60Hz
Filtermist, type:		2.750m³/h, 2,2kW, 220-240V, 50-60Hz	
FX7002	FX7002	2.750m³/h, 2,2kW, 380-415V, 50Hz (only)	
	Filtermist, type:		180m³/h, 0,55kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX1002RVS	S200st	215m³/h, 0,55kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		425m³/h, 0,55kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX2002RVS	S400st	500m³/h, 0,55kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		800m³/h, 0,55kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX3002RVS	S800st	950m³/h, 0,55kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		1.250m³/h, 1,5kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX4002RVS	FX4002st	1.500m³/h, 1,5kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		1.675m³/h, 2,2kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX5002RVS	FX5002st	2.000m³/h, 2,2kW, 380-480V, 50-60Hz
	Filtermist, type:		2.000m³/h, 2,2kW, 220-240V, 50-60Hz
	FX6002RVS	FX6002st	2.400m³/h, 2,2kW, 380-480V, 50-60Hz
Filtermist, type:		2.750m³/h, 2,2kW, 220-240V, 50-60Hz	
FX7002RVS	FX7002st	2.750m³/h, 2,2kW, 380-415V, 50Hz (only)	
	F6883680	F6883680	Kabel 3x1,5mm² RMCLZ Neopreen per m.
	F6883714	F6883714	Kabel 4x1,5mm² RMCLZ Neopreen per m.
	F6883755	F6883755	Kabel 5x1,5mm² RMCLZ Neopreen per m.
	F6883904	F6883904	Kabel 4x2,5mm² RMCLZ Neopreen per m.
	F6883938	F6883938	Kabel 5x2,5mm² RMCLZ Neopreen per m.
			<b>Filtermist op 220V</b>
	511295	511295	Motorbeveiligingsschak. 1,0-1,6A t.b.v. Filtermist type FX oude modellen
	511296	511296	Motorbeveiligingsschak. 1,6-2,5A t.b.v. Filtermist type FX 1002, FX2002, FX3002
	511297	511297	Motorbeveiligingsschak. 2,5-4,0A t.b.v. Filtermist type FX 4002
	511298	511298	Motorbeveiligingsschak. 4,0-6,3A t.b.v. Filtermist type FX 5002, FX6002, FX7002
			<b>Filtermist op 380V</b>
	511295	511295	Motorbeveiligingsschak. 1,0-1,6A t.b.v. Filtermist type FX 1002, FX2002, FX3002
	511296	511296	Motorbeveiligingsschak. 1,6-2,5A t.b.v. Filtermist type FX 4002
	511297	511297	Motorbeveiligingsschak. 2,5-4,0A t.b.v. Filtermist type FX 5002, FX6002, FX7002
	511298	511298	Motorbeveiligingsschak. 4,0-6,3A t.b.v. Filtermist type FX oude modellen

	oud	NIEUW	Omschrijving
	FBAAA16	FST-ECOFX3	Montageplaat haaks t.b.v. Filtermist FX serie, S200, S400, S800
	FBACA12	BACA12	Geflensde adapter (2") 50mm t.b.v. Filtermist
	FBACA13	BACA13	Geflensde adapter (3") 75mm t.b.v. Filtermist type FX 1002
	FBACA14	BACA14	Geflensde adapter (4") 100mm t.b.v. Filtermist
	FBACA1490	BACA1490	Geflensde adapter 90° (4") 100mm t.b.v. Filtermist
	FBACA16	BACA16	Geflensde adapter (6") 150mm t.b.v. Filtermist type FX 2002, FX3002, FX4002
	FBACA1690	BACA1690	Geflensde adapter 90° (6") 150mm t.b.v. Filtermist type FX 2002, FX3002, FX4002
	FBACA18	BACA18	Geflensde adapter (8") 200mm t.b.v. Filtermist type FX 5002, FX6002, FX7002
	FBACA1890	BACA1890	Geflensde adapter 90° (8") 200mm t.b.v. Filtermist type FX 5002, FX6002, FX7002
		200AFAM	Afterfilter 90% t.b.v. Filtermist type S200 en S200st
	2300AFA	2300AFA	Afterfilter 90% t.b.v. Filtermist type F250, F7, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800 (S)
	3000AFA	3000AFA	Afterfilter 90% t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002 (M)
	7000AFA	7000AFA	Afterfilter 90% t.b.v. Filtermist type F13/14/34, 6/7/8-serie, FX7000, FX6002, FX7002 (L)
		2000CE	Geluidskap t.b.v. Filtermist type FX1002, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800 (S)
	3000NAT	3000CE	Geluidskap t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002 (M)
	FBACA28G	BACA29	Geluidskap t.b.v. Filtermist type F14-F21-F28-F34, FX6002, FX7002 (L)
	FBACA64	BACA64	Verloopstuk 150-100mm
	FBACA86	BACA86	Verloopstuk 200-150mm
	FBACC11	BACC11	Slangklem (1") 25mm t.b.v. olieretourslang
	FBACC12	BACC12	Slangklem (2") 50mm
	FBACC13	BACC13	Slangklem (3") 75mm t.b.v. Filtermist type F3, FX1000, FX1002, S200
	FBACC14	BACC14	Slangklem (4") 100mm t.b.v. Filtermist type F14 series 6/7/8, FX3000
	FBACC16	BACC16	Slangklem (6") 150mm t.b.v. Filtermist type F21, FX2000, FX2002, FX3002, FX4000, FX4002
	FBACC18	BACC18	Slangklem (8") 200mm tbc Filtermist type F28, F34, FX5000, FX6000, FX7000 series 1 & 2
	FBACD11	BACD11	Olieretourslang (3/4") 19mm per mtr. voor de Filtermist
	FBACD1130	BACD1130	Olieretourslang (3/4") 19mm rol van 30 mtr. voor de Filtermist
	FBACD13	BACD13	Zuigslang (3") 75mm per m t.b.v. Filtermist type FX1000, FX1002, S200
	FBACD14	BACD14	Zuigslang (4") 100mm per m extra stevig t.b.v. Filtermist type F14 series 6/7/8, FX3000
	FBACD16	BACD16	Zuigslang (6") 150mm per m extra stevig t.b.v. Filtermist type FX2/3/4000 serie1&2, S4/800
	FBACD18	BACD18	Zuigslang (8") 200mm per m extra stevig t.b.v. Filtermist type F34, FX5/6/7000 serie 1&2
	FBACH10	BACH10	Universele houder, metalen bar 1 mtr. met 2 klemmen
	FBACH07	BACH07	Zuigmond 150mm (250x80mm) t.b.v. Filtermist type F7, FX2000, FX3002, S400, S800
	FBACH24	BACH24	Zuigmond 100mm (160x60mm) t.b.v. Filtermist type F14, FX3000, FX3002
	FBACH26	BACH26	Zuigmond 150mm (250x80mm) t.b.v. Filtermist type F21, FX4000, FX4002
	FBACH28	BACH28	Zuigmond 200mm (310x110mm) t.b.v. Filtermist type F28, F1000, FX5000, FX5002
	FBACH34	BACH34	Zuigmond 200mm (310x110mm) t.b.v. Filtermist type F34, F1200, FX6000, FX6002

	OUD	NIEUW	Omschrijving
	FBACS20	BACS20	Ophangkit voor bevestiging Filtermist aan plafond of dakreveling
	3000HBR	3000BHR	Ophangbeugel horizontaal t.b.v. Filtermist type FX2/6000, FX4002
	FST-ECOFX FST-ECOFX2	FST-ECOFX FST-ECOFX2	Staaner in hoogte verstelb. 3m. t.b.v. Filtermist FX2000, FX3000, FX4000, FX5000, FX6000 Staaner in hoogte verstelb. 3m. t.b.v. Filtermist FX2002, FX3002, FX4002, FX5002, FX6002
	3012MTS 7012 MTS		Machine Tool t.b.v. Filtermist type FX3000,FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002 Machine Tool t.b.v. Filtermist type FX7000, FX6002, FX7002
	FBACY44 FBACY64 FBACY66 FBACY842 FBACY86	BACY44 BACY64 BACY66 BACY842 BACY86	Verbindingsstuk Y 100-2x100 Verbindingsstuk Y 150-2x100 Verbindingsstuk Y 150-2x150 Verbindingsstuk Y 200-2x100 Verbindingsstuk Y 200-2x150
	FCASF1000/8 FCASF1200 FCASF2500 FCASF750/8	CASF1000/8 CASF1200 CASF2500 CASF750/8	Trommel cpl. (12") 300mm lang t.b.v. Filtermist type F28 Trommel cpl. (12") 300mm lang t.b.v. Filtermist type F34 Trommel cpl. (4") 100mm lang t.b.v. Filtermist type F7 Trommel cpl. (9") 225mm lang t.b.v. Filtermist type F13-F14-F21
	CASF025 2004DRU 3004DRU 2304DRU 5004DRU 6004DRU 6204DRU 7204DRU	1004DRUDP 2004DRUDP 3004DRUDP 32004DRUDP 5004DRUDP 6004DRUDP 6204DRUDP 7204DRUDP	Trommel t.b.v. Filtermist type F2, F3, FX1000, FX1002 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type F7, FX2000, FX2002 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX4002 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type FX3002 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type FX5000, FX5002 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type FX6000 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type F34, FX6002 compleet met DrumPads Trommel t.b.v. Filtermist type FX7002 compleet met DrumPads
		S2012DRU S4012DRU S8012DRU	RVS trommel t.b.v. Filtermist type S200 compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type S400 compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type S800 compleet met DrumPads
	1004SSDRU 2004SSDRU 2304SSDRU 3004SSDRU 5004SSDRU 6204SSDRU 7204SSDRU	1004SSDRUDP 2004SSDRUDP 32004SSDRUDP 3004SSDRUDP 5004SSDRUDP 6204SSDRUDP 7204SSDRUDP	RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX1002ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX2002ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX3002ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX4002ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX5002ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX6002ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type FX7002ST compleet met DrumPads
		S2012DRUSS S4012DRUSS S8012DRUSS	RVS trommel t.b.v. Filtermist type S200ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type S400ST compleet met DrumPads RVS trommel t.b.v. Filtermist type S800ST compleet met DrumPads

	OUD	NIEUW	Omschrijving
	FCASF1230GH/5pk	CASF1230GH	Trillingsdempers motor t.b.v. Filtermist type F13/21/28 serie 7/8, FX3/4/5000, FX4002 hor.
	FCASF1230PW	CASF1230PW	Trillingsdempers motor t.b.v. Filtermist type 7/8 serie vert.
	3006 AVK	3006 AVK	Trillingsdempers t.b.v. Filtermist type FX2/3/4/5/6/7000, FX4002, FX5002, FX6002, FX7002
	DBOF2530/7	DBOF2530/7	Trillingsdempers t.b.v. Filtermist type FX27, FX2000, FX2002, FX3002
	2003 EBS	2003EBS	Oogbouten, set van 4 t.b.v. Filtermist type FX/FX2 serie
	2003 STEBS	2003STEBS	RVS oogbouten, set van 4 t.b.v. Filtermist type FX/FX2 serie
	FDBOF1017		Castings (achter eyebolts 8-serie), set van 4 t.b.v. Filtermist
	FDBOF1019		Castings (achter eyebolts 7/8-serie), set van 4 t.b.v. Filtermist, NIET F7
	FDBOF1232	DBOF1232	Safety straps voor CASF 1230G, set van 2 t.b.v. Filtermist
	FDBOF1233	DBOF1233	Safety straps voor P/W AV Mounts, set van 4 t.b.v. Filtermist
	FDBOF0213	DBOF0213	O-ring t.b.v. Filtermist type F2-F3-FX1000-FX1002
	2009/5PK	2009/5PK	Set O-ringen 5 st., t.b.v. Filtermist type FX2000, FX1002, FX2002, FX3002, S400, S800
	3009/5PK	3009/5PK	Set O-ringen 5 st., t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002
	7009/5PK	7009/5PK	Set O-ringen 5 st., t.b.v. Filtermist type F13, F14, F21, F28, F34, FX7000, FX6002, FX7002
	FDBOF2514/7	DBOF2514/7	O-ring t.b.v. Filtermist type F7 (7/8 serie)
	FDBOF1214/7	DBOF1214/7	O-ring t.b.v. Filtermist type F13-F14-F21-F28-F34 (7/8 serie)
	2009	2009PK	O-ring t.b.v. Filtermist type FX2000, FX1002, FX2002, FX3002, S400, S800
	3009	3009PK	O-ring t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002
	7009	7009PK	O-ring t.b.v. Filtermist type Filtermist type F13, F14, F21, F28, F34, FX7000, FX6002, FX7002
	FDBOF0210	DBOF0210	Silencer t.b.v. Filtermist type F2-F3-F125, FX1000, FX1002
	FDBOF2510	DBOF2510	Silencer t.b.v. Filtermist type F7-F275, FX2000, FX2002, FX3002
	FDBOF4510/6	DBOF4510/6	Silencer met blanke plaat
	FDBOF1219	DBOF1219	Blanke plaat
	FDBOF4510/7	DBOF4510/7	Silencer t.b.v. Filtermist type F13 t/m F34 7/8 serie, FX7000, FX6002, FX7002 (2-delig)
	3005SIL	3005SIL	Silencer t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002
	S2012SIL	Silencer t.b.v. Filtermist type S200	
	S4812SIL	Silencer t.b.v. Filtermist type S400, S800	
	DROF2800	DP7002PAD	Drumpads t.b.v. Filtermist type F28-7, F34-7/8, FX7000, FX6002, FX7002
	DROF2800/8	DROF2800/8	Drumpads t.b.v. Filtermist type F28-8
	DROF4500	DROF4500	Drumpads t.b.v. Filtermist type F13, F21-7
	DROF4500/8	DROF4500/8	Drumpads t.b.v. Filtermist type F14, F21-8
	5008PAD	DP5002PAD	Drumpads t.b.v. Filtermist type FX5000, FX6000, FX5002
	3008PAD	DP4002PAD	Drumpads t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX4002
	2308PAD	S8012PAD	Drumpads t.b.v. Filtermist type FX3002, S800
	DROF2500	S4012PAD	Drumpads t.b.v. Filtermist type F7-7/8, FX2000, FX2002, S400
	DROF0200	S2012PAD	Drumpads t.b.v. Filtermist type FX1002, S200
	SK3428	SK3428DP	Revisieset t.b.v. Filtermist type F28-7, F34-7/8
	SK2800/8	SK2800/8DP	Revisieset t.b.v. Filtermist type F28-8
	SK2114/8	SK2114/8DP	Revisieset t.b.v. Filtermist type F14/21-8
	SK2113	SK2113DP	Revisieset t.b.v. Filtermist type F13/21-7
	SK250/7	SK250/7DP	Revisieset t.b.v. Filtermist type F7-7/8
	SK023	SK023DP	Revisieset t.b.v. Filtermist type FX1002
	7000SKT	7002SKT	Revisieset t.b.v. Filtermist type FX7000, FX6002, FX7002
	5000SKT	5002SKT	Revisieset t.b.v. Filtermist type FX5000, FX6000, FX5002
	3000SKT	3002SKT	Revisieset t.b.v. Filtermist type FX3000, FX4000, FX4002
	2300SKT	2302SKT	Revisieset t.b.v. Filtermist type FX3002

	<b>oud</b>	<b>NIEUW</b>	<b>Omschrijving</b>
	2000SKT	2002SKT	Revisieset t.b.v. Filtermist type FX2000, FX2002

	oud	NIEUW	Omschrijving
		1018T	Motor 0,18 kW, t.b.v. Filtermist type S200
		1018TSS	Motor met RVS-as 0,18 kW, t.b.v. Filtermist type S200ST
	2055TAV	2055TAV	Motor 0,55 kW, t.b.v. Filtermist type F7-7/8, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800
	2055TSSAV	2055TSSAV	Motor met RVS-as 0,55kW
	5015TAV	5015TAV	Motor 1,5 kW, t.b.v. Filtermist type F28-7/8, FX5000, FX6000, FX4002
	5015TSSAV	5015TSSAV	Motor met RVS-as 1,5kW
	6022TAV	6022TAV	Motor 2,2 kW, t.b.v. Filtermist type F34-7/8, FX7000, FX5002, FX6002, FX7002
	6022TSSAV	6022TSSAV	Motor met RVS-as 2,2kW
	BACA1000	BACA1000	Afsluitring 200mm, t.b.v. Filtermist type F28, F34 7/8, FX5000, FX6000, FX6002, FX7002
	BACA125	BACA125	Afsluitring 75 mm, t.b.v. Filtermist type F3, FX1000, FX1002, S200
	BACA2500	BACA2500	Afsluitring 150mm alleen t.b.v. Filtermist type F7, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800
	BACA450	BACA450	Afsluitring 100mm, t.b.v. Filtermist type F13, F14 /8, FX3000
	BACA750	BACA750	Afsluitring 150mm, t.b.v. Filtermist type F21 7/8, FX4000, FX4002
	2000DMK	2000DMK	Direkte montage kit voor Filtermist type FX200, FX1002, FX2002, FX3002, S200, S400, S800
	3000DMK	3000DMK	Direkte montage kit voor Filtermist type FX3000 (4 x zeskantsteun, 1 afsluitring)
	4000DMK	4000DMK	Direkte montage kit voor Filtermist type FX4000/4002 (4 x zeskantsteun, 1 afsluitring)
	5000DMK	5000DMK	Direkte montage kit voor Filtermist type FX5000, FX6000, FX7000 (4 x zeskantsteun, 1 sluitring)
	5000DMK	5000DMK	Direkte montage kit voor Filtermist type FX5002, FX6002, FX7002 (4 x zeskantsteun, 1 sluitring)
	BACA50	BACA50	Voorfilter Ø 100 mm, inclusief 10 filterelementen
	BACA51	BACA51	Voorfilter Ø 150 mm, inclusief 10 filterelementen
	BACA52	BACA52	Voorfilter Ø 200 mm, inclusief 10 filterelementen
	BACA53S	BACA53S	10 stuks filterelementen